



Teknik Veriler // Seri 3011/2FGS

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu "Açıcı" (NC) 138 mil / 3,5 mm - Anahtarlama Hareketi

1,7 mm

Öne Çıkanlar

Kablo demeti testi ve varlık doğrulaması için anahtarlama işlevli Test Probu

Kolay değiştirme sistemi (lehimsiz değiştirme)

Anahtarlama test probu "Açıcı" (NC) tipi

Değişken uzatma yüksekliği

300°C'ye kadar yüksek lehimleme sıcaklığı

MEKANİK VERİ

merkez	4,00 mm/160 mil
Sıcaklık aralığı	-30 °C - +120 °C
Tam seyahat	5,00 mm
Çalışma seyahati	4,00 mm
Seyahat değiştirme	1.70 mm
Önceden yüklenmiş yay kuvveti	0.12/ 0.25/ 0.30/ 0.40/ 0.60/ 1.80/ 1.40/ 1.70/ 2.00/ 2.70/ 2.00/ 5.00/ 4.00 N
Çalışma yolculuğunda yay kuvveti	0.75/ 1.25/ 1.80/ 2.30/ 3.50/ 6.50/ 7.00/ 8.50/ 9.00/ 9.50/ 10.00/ 12.50/ 13.00 K
Anahtarlama hareketinde yay kuvveti	0.20/ 0.45/ 0.75/ 1.00/ 1.60/ 3.60/ 3.60/ 4.40/ 4.80/ 5.40/ 5.20/ 8.00/ 7.60 N

ELEKTRİKSEL VERİ

Priz-Piston	
Maks. Güncel Beğeni	5.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 15 mOhm
Pim-Pistonu	
Maks. Güncel Beğeni	1.0 A
Tipik süreklilik direnci	<= 50 mOhm

MALZEMELER

Varil	Pirinç, altın kaplama
Bahar	Yay Çeliği, altın kaplama
piston	Çelik
priz	Pirinç, altın kaplama

ÖNERİLEN MATKAP ÇAPI

H 3011/GWR5 (/R /RK)	
HP 2361.1 (trolitaks)	3,02 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	3,04 mm
H 3011/K (/5K)	
HP 2361.1 (trolitaks)	3,01 mm
HGW 2372 (cam dolgulu malzeme)	3,02 mm

MEVCUT VİDA ALETLERİ

Makale Tanımlama	maks. Uç Çapı
WFSB 1060/G-4.0-3.0	3.0

Teknik Veriler // Seri 3011/2FGS

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu "Açıcı" (NC) 138 mil / 3,5 mm - Anahtarlama Hareketi


1,7 mm

UÇ STİLİ - ÇAP - KAPLAMA



C

2.30 Au





PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // Seri 3011/2FGS

Kolay Değiştirilebilir Sistemli Anahtarlama Testi Probu "Açıcı" (NC) 138 mil / 3,5 mm - Anahtarlama Hareketi

1,7 mm

NASIL SİPARİŞ VERİLİR

3011/ 2 FGS - C - 1.8 N - Au - 2.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Seri 2. Yaka Yüksekliği 3. Tip Açıcı 4. Dişli Tasarım 5. Geçmeli Konnektör 6. Uç Stili 7. Yay Kuvveti 8. Uç Kaplama 9. Uç Çapı