

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

1 kutuplu modül

Gerginlik yayı tipi

5,0 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki lehimleme pimi ile

kol ile

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksık max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK3001/..KD-5.0-PEBBLE GRİ

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

GRİ , RAL 7016

AÇIK YEŞİL , benzer RAL 6018

YEŞİL , RAL 6018

KIRMIZI, RAL 3003

TURUNCU, RAL 2011

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	-	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	7.90	AK3001/1KD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001010001G	250
2	12.90	AK3001/2KD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001020001 F	200
3	17.90	AK3001/3KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5300103001 F	200
4	22.90	AK3001/4KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5300104001 F	200
5	27.90	AK3001/5KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5300105001 E	100
6	32.90	AK3001/6KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5300106001 E	100
7	37.90	AK3001/7KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5300107001 E	100
8	42.90	AK3001/8KD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001080001 D	50
9	47.90	AK3001/9KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5300109001 D	50
10	52.90	AK3001/10KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001100001 D		50
11	57.90	AK3001/11KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001110001 D		50
12	62.90	AK3001/12KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001120001 D		50
13	67.90	AK3001/13KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001130001 D		50
14	72.90	AK3001/14KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001140001 D		50
15	77.90	AK3001/15KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001150001 D		50
16	82.90	AK3001/16KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001160001 D		50
17	87.90	AK3001/17KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001170001 D		50
18	92.90	AK3001/18KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001180001 D		50
19	97.90	AK3001/19KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001190001 D		50
20	102.90	AK3001/20KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001200001 D		50
21	107.90	AK3001/21KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001210001 D		50
22	112.90	AK3001/22KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001220001 D		50
23	117.90	AK3001/23KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001230001 D		50
24	122.90	AK3001/24KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001240001 D		50

