

**Öne Çıkanlar**

2 ila n kutup

1 kutuplu modül

Gerginlik yayı tipi

10.0 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki lehimleme pimi ile

açı kolu ile

2,5 mm² kablolu 24 A

Maks. 1.000 V

Tel Boyutlarıkatı min 0,08 mm²katı maks 2,5 mm²Örgülü(esnek) min 0.14 mm²Örgülü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0.14 mm²Yüksük max ile mahsur 1,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

PCB delik çapı 1,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

Gerginlik yayı Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı -40 °C - 105 °C



Teknik Veriler // AK3001/..WD-10.0-PEBBLE GRİ

10.0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

GRİ , RAL 7016

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

YEŞİ L, RAL 6018

KIRMIZI, RAL 3003

TURUNCU, RAL 2011

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	300 V	-		1000 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-		24 A
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-14 AWG 28-14			-	0,5 mm ²	2,5 mm ²
- çok telli AWG 28-14 AWG 28-14			-	0,5 mm ²	2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	1.60 kV	-		3.5 kV



10.0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	17.90	AK3001/2WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001020071 E		100
3	27.90	AK3001/3WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001030071 E		100
4	37.90	AK3001/4WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001040071 E		100
5	47.90	AK3001/5WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001050071 E		100
6	57.90	AK3001/6WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001060071 D		50
7	67.90	AK3001/7WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001070071 D		50
8	77.90	AK3001/8WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001080071 D		50
9	87.90	AK3001/9WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001090071 D		50
10	97.90	AK3001/10WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001100071 D		50
11	107.90	AK3001/11WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001110071 D		50
12	117.90	AK3001/12WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001120071 D		50
13	127.90	AK3001/13WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001130071 D		50
14	137.90	AK3001/14WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001140071 D		50
15	147.90	AK3001/15WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001150071 D		50
16	157.90	AK3001/16WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001160071 D		50
17	167.90	AK3001/17WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001170071 D		50
18	177.90	AK3001/18WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001180071 D		50
19	187.90	AK3001/19WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001190071 D		50
20	197.90	AK3001/20WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001200071 D		50
21	207.90	AK3001/21WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001210071 D		50
22	217.90	AK3001/22WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001220071 D		50
23	227.90	AK3001/23WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001230071 D		50
24	237.90	AK3001/24WD-10.0-ÇAKIL GRİ 53001240071 D		50

