

## Teknik Veriler // AK3010/...-7.5-PEBBLE GRİ

7,5 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

1 kutuplu modül

Gerginlik yayı tipi

7,5 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki lehimleme pimi ile

2,5 mm<sup>2</sup> kablolu 24 A**Tel Boyutları**katı min 0,08 mm<sup>2</sup>katı maks 2,5 mm<sup>2</sup>Örgülü(esnek) min 0.14 mm<sup>2</sup>Örgülü(esnek) maks 2,5 mm<sup>2</sup>Yüksük min ile mahsur 0.14 mm<sup>2</sup>Yüksük max ile mahsur 1,5 mm<sup>2</sup>**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

PCB delik çapı 1,1 mm

**Malzemeler**

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

Gerginlik yayı Paslanmaz çelik

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

**Sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Teknik Veriler // **AK3010/...-7.5-PEBBLE GRİ**

7,5 mm boşluk

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

**Renkler**

TAŞ GRİ , RAL 7032

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İ stek üzerine özel renkler.

**Derecelendirmeler**

| KullanımGrubu       | B       | C | D         |                     |                     |
|---------------------|---------|---|-----------|---------------------|---------------------|
| anma gerilimi       | 300 V   | - | 300 V     | 750 V               |                     |
| Anma akımı          | 15 bir  | - | 10 A      | 24 A                |                     |
| Anma tel boyutu     |         |   |           | dk                  | maksimum            |
| - sağ lam AWG 28-14 |         | - | AWG 28-14 | 0,5 mm <sup>2</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - mahsur AWG 28-14  |         | - | AWG 28-14 | 0,5 mm <sup>2</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Test gerilimi       | 1.60 kV | - | 1.60 kV   | 3.0 kV              |                     |

**aksesuarlar**

Figür

atama

Makale numarası



Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000017



## Sipariş Verisi (Aralık 7,5 mm)

| Kutup sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama                      | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----|
| 1            | 9.70          | AK3010/1-7.5-ÇAKIL GRİ                | 53010010001 F   | 200 |
| 2            | 17.20         | AK3010/2-7.5-ÇAKIL GRİ                | 53010020001 E   | 100 |
| 3            | 24.70         | AK3010/3-7.5-ÇAKIL GRİ                | 53010030001 E   | 100 |
| 4            | 32.20         | AK3010/4-7.5-ÇAKIL GRİ                | 53010040001 E   | 100 |
| 5            | 39.70         | AK3010/5-7.5-ÇAKIL GRİ                | 53010050001 E   | 100 |
| 6            | 47.20         | AK3010/6-7.5-ÇAKIL GRİ                | 53010060001 D   | 50  |
| 7            | 54.70         | AK3010/7-7.5-ÇAKIL GRİ                | 53010070001 D   | 50  |
| 8            | 62.20         | AK3010/8-7.5-ÇAKIL GRİ                | 53010080001 D   | 50  |
| 9            | 69.70         | AK3010/9-7.5-ÇAKIL GRİ                | 53010090001 D   | 50  |
| 10           | 77.20         | AK3010/10-7.5-ÇAKIL GRİ 53010100001 D |                 | 50  |
| 11           | 84.70         | AK3010/11-7.5-ÇAKIL GRİ 53010110001 D |                 | 50  |
| 12           | 92.20         | AK3010/12-7.5-ÇAKIL GRİ 53010120001 D |                 | 50  |
| 13           | 99.70         | AK3010/13-7.5-ÇAKIL GRİ 53010130001 D |                 | 50  |
| 14           | 107.20        | AK3010/14-7.5-ÇAKIL GRİ 53010140001 D |                 | 50  |
| 15           | 114.70        | AK3010/15-7.5-ÇAKIL GRİ 53010150001 D |                 | 50  |
| 16           | 122.20        | AK3010/16-7.5-ÇAKIL GRİ 53010160001 D |                 | 50  |
| 17           | 129.70        | AK3010/17-7.5-ÇAKIL GRİ 53010170001 D |                 | 50  |
| 18           | 137.20        | AK3010/18-7.5-ÇAKIL GRİ 53010180001 D |                 | 50  |
| 19           | 144.70        | AK3010/19-7.5-ÇAKIL GRİ 53010190001 D |                 | 50  |
| 20           | 152.20        | AK3010/20-7.5-ÇAKIL GRİ 53010200001 D |                 | 50  |
| 21           | 159.70        | AK3010/21-7.5-ÇAKIL GRİ 53010210001 D |                 | 50  |
| 22           | 167.20        | AK3010/22-7.5-ÇAKIL GRİ 53010220001 D |                 | 50  |
| 23           | 174.70        | AK3010/23-7.5-ÇAKIL GRİ 53010230001 D |                 | 50  |
| 24           | 182.20        | AK3010/24-7.5-ÇAKIL GRİ 53010240001 D |                 | 50  |

