

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

1 kutuplu modül

Gerginlik yayı tipi

7,5 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki lehimleme pimi ile

açı kolu ile

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK3011/..WD-7.5-PEBBLE GRİ

7,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	750 V	
Anma akımı	15 bir	-	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ²	2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ²	2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	3.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
-------	-------	-----------------



Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000017



7,5 mm boşluk

Sipariş Verisi (Aralık 7,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	10.40	AK3011/1WD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011010071 F	200
2	17.90	AK3011/2WD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011020071 E	100
3	25.40	AK3011/3WD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011030071 E	100
4	32.90	AK3011/4WD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011040071 E	100
5	40.40	AK3011/5WD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011050071 E	100
6	47.90	AK3011/6WD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011060071 D	50
7	55.40	AK3011/7WD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011070071 D	50
8	62.90	AK3011/8WD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011080071 D	50
9	70.40	AK3011/9WD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011090071 D	50
10	77.90	AK3011/10WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011100071 D		50
11	85.40	AK3011/11WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011110071 D		50
12	92.90	AK3011/12WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011120071 D		50
13	100.40	AK3011/13WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011130071 D		50
14	107.90	AK3011/14WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011140071 D		50
15	115.40	AK3011/15WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011150071 D		50
16	122.90	AK3011/16WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011160071 D		50
17	130.40	AK3011/17WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011170071 D		50
18	137.90	AK3011/18WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011180071 D		50
19	145.40	AK3011/19WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011190071 D		50
20	152.90	AK3011/20WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011200071 D		50
21	160.40	AK3011/21WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011210071 D		50
22	167.90	AK3011/22WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011220071 D		50
23	175.40	AK3011/23WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011230071 D		50
24	182.90	AK3011/24WD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011240071 D		50

