

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

1 kutuplu modül

Gerginlik yayı tipi

2,5 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki lehimleme pimi ile

kol ile

Tel Boyutlarıkatı min 0,08 mm²katı maks 1.0 mm²Örgüü(esnek) min 0.14 mm²Örgüü(esnek) maks 0,5 mm²Yüksık min ile mahsur 0.14 mm²Yüksık max ile mahsur 0.14 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 5.0 mm

PCB delik ç apı 1,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

Gerginlik yayı Paslanmaz ç elik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn



Teknik Veriler // AK3191/..KD-2.5-PEBBLE GRİ

2,5 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

TURUNCU, RAL 2011

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	150 V	-	-	130 V
Anma akımı	4 bir	-	-	6 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-20		-	-	0,2 mm ² 0,5 mm ²
- mahsur	-	-	-	-
Test gerilimi	1.30 kV	-	-	1.25 kV

Sipariş Verileri (Aralık 2,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	4.50	AK3191/1KD-2.5-ÇAKIL GRİ	53191011001 F	200
2	7.00	AK3191/2KD-2.5-ÇAKIL GRİ	53191021001 F	200
3	9.50	AK3191/3KD-2.5-ÇAKIL GRİ	53191031001 F	200
4	12.00	AK3191/4KD-2.5-ÇAKIL GRİ	53191041001 F	200
5	14.50	AK3191/5KD-2.5-ÇAKIL GRİ	53191051001 E	100
6	17.00	AK3191/6KD-2.5-ÇAKIL GRİ	53191061001 E	100
7	19.50	AK3191/7KD-2.5-ÇAKIL GRİ	53191071001 E	100
8	22.00	AK3191/8KD-2.5-ÇAKIL GRİ	53191081001 D	50
9	24.50	AK3191/9KD-2.5-ÇAKIL GRİ	53191091001 D	50
10	27.00	AK3191/10KD-2.5-ÇAKIL GRİ 53191101001 D		50
11	29.50	AK3191/11KD-2.5-ÇAKIL GRİ 53191111001 D		50
12	32.00	AK3191/12KD-2.5-ÇAKIL GRİ 53191121001 D		50

Teknik Veriler // AK3191/..KD-2.5-PEBBLE GRİ

2,5 mm boşluk

Teknik çizim

