

Teknik Veriler // AK360/..-7.5-H-GREEN-HC

7,5 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

7,5 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Yüksek akım terminali

2,5 mm² kablolu 24 A

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK360/..-7.5-H-GREEN-HC

7,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	750 V
Anma akımı	19 bir	19 bir	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
-------	-------	-----------------



Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000017

7,5 mm boşluk

Sipariş Verisi (Aralık 7,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.60	AK360/2-7.5-H-YEŞİ L-HC	50360020209 F	200
3	23.10	AK360/3-7.5-H-YEŞİ L-HC	50360030209 F	200
4	30.60	AK360/4-7.5-H-YEŞİ L-HC	50360040209 F	200
5	38.10	AK360/5-7.5-H-YEŞİ L-HC	50360050209 E	100
6	45.60	AK360/6-7.5-H-YEŞİ L-HC	50360060209 E	100
7	53.10	AK360/7-7.5-H-YEŞİ L-HC	50360070209 E	100
8	60.60	AK360/8-7.5-H-YEŞİ L-HC	50360080209 E	100
9	68.10	AK360/9-7.5-H-YEŞİ L-HC	50360090209 E	100
10	75.60	AK360/10-7.5-H-YEŞİ L-HC	50360100209 D	50
11	83.10	AK360/11-7.5-H-YEŞİ L-HC	50360110209 D	50
12	90.60	AK360/12-7.5-H-YEŞİ L-HC	50360120209 D	50

Teknik çizim

