

Teknik Veriler // AK3750/..VP-10.0-YEŞİ L

10.0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila n kutup

Gerginlik yayı tipi

10.0 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki katmanlı terminal

Alternatif sabitleme, ön sağ direk ile başlar

Maks. 1.000 V

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

10.0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

TRAFİ K GRİ , RAL 7042

YEŞİ L, RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

**

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	1000 V
Anma akımı	16 bir	-	-	12 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	3.5 kV

** angelehnt ve EN 60998

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	16.70	AK3750/2VP-10.0-YEŞİ L	53750020202 E	100
3	26.70	AK3750/3VP-10.0-YEŞİ L	53750030202 E	100
4	36.70	AK3750/4VP-10.0-YEŞİ L	53750040202 D	50
5	46.70	AK3750/5VP-10.0-YEŞİ L	53750050202 D	50
6	56.70	AK3750/6VP-10.0-YEŞİ L	53750060202 D	50
7	66.70	AK3750/7VP-10.0-YEŞİ L	53750070202 D	50
8	76.70	AK3750/8VP-10.0-YEŞİ L	53750080202 D	50
9	86.70	AK3750/9VP-10.0-YEŞİ L	53750090202 D	50
10	96.70	AK3750/10VP-10.0-YEŞİ L	53750100202 D	50
11	106.70	AK3750/11VP-10.0-YEŞİ L	53750110202 D	50
12	116.70	AK3750/12VP-10.0-YEŞİ L	53750120202 D	50

10.0 mm boşluk

Teknik çizim

