

**Öne Çıkanlar**

2 ila n kutup

1 kutuplu modül

Push-In bağ lantısı

Aralık 11,5 mm

PCB'ye paralel kablo girişi

İ ki lehimleme pimi ile

6,0 mm² kablolu 41 A

Yeşil-sarı mermer mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksık max ile mahsur	6,0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	15,0 mm
PCB delik ç apı	2,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz ç elik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // **AK4210/..-11.5-H-BAGY**

Aralık 11,5 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

YEŞİ L, RAL 6018

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağılı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	600V	600V	600V	450V
Anma akımı	35 bir	35 bir	35 bir	41 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 24-8		AWG 24-8	AWG 24-8	0,2 mm ² 10.0 mm ²
- mahsur AWG 24-8		AWG 24-8	AWG 24-8	0,2 mm ² 6,0 mm ²
Test gerilimi	2.20 kV	2.20 kV	2.20 kV	3.5 kV

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Ara Parça SPC-AK4210-H-baGY

Sipariş Verisi: 54210000000

Aralık 11,5 mm

Sipariş Verileri (Aralık 11,5 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.75	AK4210/2-11.5-H-BAGY	54210020651 D	50
3	32.25	AK4210/3-11.5-H-BAGY	5421030651 D	50
4	43.75	AK4210/4-11.5-H-BAGY	54210040651 D	50
5	55.25	AK4210/5-11.5-H-BAGY	5421050651 D	50
6	66.75	AK4210/6-11.5-H-BAGY	5421060651 D	50
7	78.25	AK4210/7-11.5-H-BAGY	5421070651 D	50
8	89.75	AK4210/8-11.5-H-BAGY	54210080651 D	50
9	101.25	AK4210/9-11.5-H-BAGY	54210090651 D	50
10	112.75	AK4210/10-11.5-H-BAGY	54210100651 D	50
11	124.25	AK4210/11-11.5-H-BAGY	54210110651 D	50
12	135.75	AK4210/12-11.5-H-BAGY	54210120651 D	50

Teknik çizim

