

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Yatay pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Kapalı uçlar

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Boşluk 5.08 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

BAZALT GRİ, RAL 7012

TAŞ GRİ, RAL 7032

AÇIK GRİ, RAL 7035

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
-------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002



Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.36	STLZ950/2G-5.08-H-YEŞİL	50950025021 F	200
3	16.44	STLZ950/3G-5.08-H-YEŞİL	50950035021 F	200
4	21.52	STLZ950/4G-5.08-H-YEŞİL	50950045021 F	200
5	26.60	STLZ950/5G-5.08-H-YEŞİL	50950055021 E	100
6	31.68	STLZ950/6G-5.08-H-YEŞİL	50950065021 E	100
7	36.76	STLZ950/7G-5.08-H-YEŞİL	50950075021 E	100
8	41.84	STLZ950/8G-5.08-H-YEŞİL	50950085021 D	50
9	46.92	STLZ950/9G-5.08-H-YEŞİL	50950095021 D	50
10	52.00	STLZ950/10G-5.08-H-YEŞİL	50950105021 D	50
11	57.08	STLZ950/11G-5.08-H-YEŞİL	50950115021 D	50
12	62.16	STLZ950/12G-5.08-H-YEŞİL	50950125021 D	50
13	67.24	STLZ950/13G-5.08-H-YEŞİL	50950135021 D	50
14	72.32	STLZ950/14G-5.08-H-YEŞİL	50950145021 D	50
15	77.40	STLZ950/15G-5.08-H-YEŞİL	50950155021 D	50
16	82.48	STLZ950/16G-5.08-H-YEŞİL	50950165021 D	50
17	87.56	STLZ950/17G-5.08-H-YEŞİL	50950175021 D	50
18	92.64	STLZ950/18G-5.08-H-YEŞİL	50950185021 D	50
19	97.72	STLZ950/19G-5.08-H-YEŞİL	50950195021 D	50
20	102.80	STLZ950/20G-5.08-H-YEŞİL	50950205021 D	50
21	107.88	STLZ950/21G-5.08-H-YEŞİL	50950215021 D	50
22	112.96	STLZ950/22G-5.08-H-YEŞİL	50950225021 D	50
23	118.04	STLZ950/23G-5.08-H-YEŞİL	50950235021 D	50
24	123.12	STLZ950/24G-5.08-H-YEŞİL	50950245021 D	50

