

## Teknik Veriler // ZTR2.5-DRL-ZS250

Gergi Yay Tipi | Güvenlik İ zolasyon Kelepçesi

4 Bağ lantı



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### İ zolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

### sıcaklıklar

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı ı | -40 - 120 °C |
|---------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Genişlik             | 5,1 mm  |
| Uzunluk              | 92,4 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 78,7 mm |

### ELEKTRİ KSEL VERİ

#### Genel

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Çapraz bağ lantı kanalları | 1    |
| Test seç imi               | 2    |
| Sigorta boyutu             | 5x20 |
| Maks. sigortada güç kaybı  | 1,6W |


### RENKLER

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | BEJ, benzer RAL 1019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

## Teknik Veriler // ZTR2.5-DRL-ZS250

Gergi Yay Tipi | Güvenlik İzolasyon Kelepçesi  
4 Bağlantı

### BAĞLANTI ŞEMASI



### SİPARİŞ VERİSİ

| Makale Tanımlama     | Makale numarası | PU  |
|----------------------|-----------------|-----|
| ZTR2.5-DRL-ZS250-BEJ | 43630.2         | 100 |

### AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                                                                              | Makale numarası | PU  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Plakası ZAPT2.5/4A                                                                         | 493798.2        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/2                                                            | 493710.8        | 50  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/3                                                            | 493711.8        | 50  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/4                                                            | 493712.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/5                                                            | 493713.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/6                                                            | 493714.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/7                                                            | 493715.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/8                                                            | 493716.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/9                                                            | 493717.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/10                                                           | 493718.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99                                                       | 493719.8        | 1   |
| Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B                                                                | 493706.0        | 20  |
| Durdurmayı Bitir ZES35                                                                        | 493748.2        | 50  |
| Test Adaptörü ZTA2.5                                                                          | 493740.2        | 10  |
| Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H0/ZTR                                                               | 493635.2        | 20  |
| Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H1/ZTR/36                                                            | 493631.2        | 20  |
| Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H2/ZTR/70                                                            | 493632.2        | 20  |
| Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H3/ZTR/150                                                           | 493633.2        | 20  |
| Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H4/ZTR/250                                                           | 493634.2        | 20  |
| Mikro Sigorta/G Sigorta Kartuşları 6.3x32 emperyal 440 V / 500 V / hızlı etkili SIF6.3x32-10A | 494989.0        | 10  |
| Araba Sigortası SIC-1A-32V-BK                                                                 | 494991.0        | 100 |
| Araba Sigortası SIC-2A-32V-GY                                                                 | 494992.0        | 100 |

[Daha fazla aksesuar internete bakın](#)



## Teknik Veriler // ZTR2.5-DRL-ZS250

Gergi Yay Tipi | Güvenlik İzolasyon Kelepçesi  
4 Bağlantı

### DEĞERLENDİRİMLER

| Derecelendirmeler   | IEC                 |
|---------------------|---------------------|
| anma gerilimi       | 250 V               |
| Anma akımı          | 6.3 A               |
| Anma tel boyutu     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi | 6 kV                |
| Kirlilik derecesi   | 3                   |